EHRET

Klappläden aus Aluminium

Lebendige Tradition

EHRET Klappläden setzen Akzente und Maßstäbe, die im Einklang mit der Architektur ein harmonisches und einzigartiges Erscheinungsbild schaffen.

Mit Formen und Farben gestaltete Gebäude erhalten einen unverwechselbaren Charakter. Ob traditionell oder modern: Wir bieten höchste Qualität in vielfältigster Ausführung.

Das Sortiment beinhaltet geschlossene Läden und Modelle mit feststehenden oder beweglichen Lamellen in diversen Formen.

- Größte Modellvielfalt
- Farbe und Form individuell kombinierbar
- Langjährige Erfahrung und höchste Verarbeitungsqualität
- Energieeffiziente ISO-Modelle
- Bewegliche und feststehende Lamellen
- Sonderformen passend zum Gebäudetyp

Qualität und Vielfalt

EHRET Klappläden unterscheiden sich nach Modellen mit feststehenden oder beweglichen Lamellen und Modellen, die eine flächige Optik haben – sogenannte geschlossene Modelle.

Eine weitere Unterteilung erfolgt nach Anzahl der Felder. Hier gibt es die Möglichkeit, 1 Feld (kein Querfries), 2 Felder (1 Querfries) oder 3 Felder (2 Querfriese) zu wählen. Die genauen Proportionen der Aufteilung sind in der Regel frei wählbar.

Bei Fensterläden mit Lamellen ist jede einzeln im Klemmprofil-Rahmen befestigt. So lassen sich beschädigte Lamellen bei fast allen Modellen problemlos und individuell austauschen.

Farben – RAL, NCS, VSR etc.

EHRET bietet eine Vielzahl von verschiedenen genormten Farbsystemen, wie RAL, NCS und VSR. Hieraus ergeben sich schier unendliche Auswahlmöglichkeiten. Das Sortiment besteht aus über 4000 Farben und Dekoren. Einige Sonderfarbtöne sind nicht in Fassadenqualität lieferbar.

Qualität mit Auszeichnung

EHRET arbeitet nach technisch kontrollierbaren Richtlinien, die strengen internationalen Qualitätsnormen (GSB und Qualicoat) unterliegen. Alle Produkte sind zusätzlich nach DIN EN 13659 CE geprüft und gekennzeichnet, sie erfüllen somit die sicherheitstechnischen Anforderungen an Konstruktion sowie Befestigung. Diese umfassenden und zertifizierten Qualitätsstandards gewährleisten durchgängig erstklassige Produkteigenschaften bei Material, Verarbeitung, Sicherheit sowie Lebensdauer und sichern eine lange Freude am Produkt.

Ocean Line und Ocean Line plus

Darüber hinaus hat EHRET für alle Läden die spezielle Vorbehandlung Ocean Line entwickelt. Dieses Verfahren gibt der Oberfläche den Extraschutz bei ungünstigen Umwelteinflüssen wie Seeklima, Streusalz oder Industrieanlagen.

Zusätzlich bietet Ocean Line plus den höchstmöglichen Schutz gegen Filiformkorrosion. Das Produkt hat sich im Einsatz in Gebieten mit extremen Umwelteinflüssen wie Küstennähe, in ausgeprägtem Industrieklima oder bei starker Streusalzbelastung bestens bewährt.

CE EN 13659 · GSB International Master Approved Coated Aluminium ★★ · Qualicoat · Ocean Line · Ocean Line plus

Feststehende Lamellen

Klappläden mit feststehenden Lamellen bestehen aus mindestens einem Feld mit feststehenden Lamellen. Felder können mit zusätzlichen feststehenden Lamellen oder Aluplatten geschlossen werden. Weitere Modelle und Varianten sind auf den Seiten 14/15 zu finden.



Bewegliche Lamellen

Klappläden mit beweglichen Lamellen bestehen aus mindestens einem Feld mit beweglichen Lamellen. Unabhängig davon können weitere Elemente unbeweglich oder auch mit Aluplatten geschlossen sein. Weitere Modelle und Varianten sind auf den Seiten 14/15 zu finden.





Geschlossene Modelle

Geschlossene Modelle haben ausschließlich Flächen, die entweder aus lamellenähnlichen Elementen oder Aluplatten bestehen. Die Aufteilung der Fläche erfolgt nach Anzahl der Felder. Weitere Modelle und Varianten sind auf den Seiten 14/15 zu finden.





Sonderformen

Besondere Aufgabenstellungen brauchen besondere Lösungen und dafür bietet EHRET ein breites Sortiment an Formen und Funktionen: Klappläden mit Rund-, Segmentbögen, Schräganfertigung oder Aussteller setzen Akzente bei der Fassadengestaltung. Spezialformen werden auf Anfrage gefertigt.

Aussteller

Stichbogen

Rundbogen

Isolation (ISO)

Ob bei Renovierung oder bei Neubauten – mit den ISO-Modellen kann energieeffizient gebaut werden. Durch die Wärmedämmung wird Engergie gespart.

Die Sandwich-Bauweise, bestehend aus hochdämmendem Polystyrol-Hartschaum und zwei Aluminium-Tafeln, garantiert beste Isolationswerte.

ISO

TIZO

Beschläge

Beschläge sind die Voraussetzung für die drehende Öffnungs- und Schließbewegung. Zudem stellen Verschlüsse und Ladenhalter sicher, dass der Klappladen im geöffneten und geschlossenen Zustand fixiert ist. Mit über 400 Einzelbeschlägen haben wir für jede Bausituation die richtige Lösung.

Einige Beispiele:



1 Kloben für Mauerwerk
2 Kloben für Holz oder Kunststein
3 Französisches Kreuzband
4 Kreuzband
5 Riegel
6 Mittelverschluss
7 Universal-Ladenhalter
8 Frauenkopf-Ladenhalter
9 Ladenvorreiber mit Streichblech
10 Rechen und Jalousiestange
11 Schlenggen und Gestellkloben

Beschlags- und Montagesysteme



Easy*flex*®

Easy*flex*® ist schnell und effizient vor Ort montiert. Das patentierte System bietet höchste Flexibilität beim Positionieren und Befestigen der Beschläge ohne Bohren oder Nieten am Laden. Ein Steckschlüssel genügt, um die Klappläden passgenau ohne Lärm- und Schmutzentwicklung anzubringen.

Expressband

Das Expressband wird im EHRET Werk maßgenau angeschlagen. Schlagleisten und Scharniere sind ebenfalls bereits vormontiert. Das Expressband ist höhen- und seitenverstellbar. Der Fensterladen wird vor Ort nur noch eingehängt und mit einfachstem Werkzeug justiert und fixiert.

Basisrahmen

Die EHRET Basisrahmen bieten alles, was man für eine einfache und präzise Montage benötigt. Anpassen, bohren und montieren auf der Baustelle entfallen! Die Basisrahmen können zudem eingeputzt werden. Einfachste Montage und vielfältige Möglichkeiten bieten eine zeitsparende Fensterladenmontage.

Zargenelement

Maßgefertigte Zargenelemente aus Aluminium mit Kloben passen zu allen Klappläden und lassen sich bei Neubauten und Renovierungen einsetzen. Auf Wunsch gibt es diese auch inklusive Fensterbank. Das Element wird montagefertig geliefert, einschließlich vormontierter Beschläge. Farblich auf die Klappläden abgestimmt.

Antrieb

Solarantrieb

Nun machen wir uns die Natur zu Nutze und treiben mit der Kraft der Sonne unsere Solarmotoren an. Mit diesen lassen sich Klappläden mit der Fernbedienung oder integriert in ein Bussystem beliebig steuern. Solarpanel und Motor werden im Fensterrahmen integriert. Somit erfolgt die Installation ohne ein Kabel zu verlegen. Ob Neubau, Renovierung oder einfach nur bei einer Nachrüstung – mit den neuen Solarmotoren ist die Elektrifizierung kinderleicht und ohne zusätzliche Elektroinstallationen möglich. So ist doppeltes Sparen möglich: beim Bau und bei den Energiekosten.



Motorisierung

Klappläden können bequem per Tastendruck und/oder Fernbedienung geöffnet und geschlossen werden. Die EHRET Antriebe lassen sich in die Haussteuerung integrieren oder mit Wind- und Sonnenwächtern kombinieren. Auch bestehende Fensterläden können nachgerüstet werden.

Innenöffner

Innenöffner sind für alle ein- oder mehrflügeligen Klappläden verwendbar. Mit der Handkurbel ist die Bedienung der Fensterläden auch von innen möglich. Ein Bedienungskomfort ist auch, dass sich die Klappläden ohne Fensteröffnen bedienen lassen.

Optionen



Schutz vor unerlaubtem Eindringen

Fensterläden aus Aluminium stellen eine mechanische Sicherung dar und sind die wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Schutz vor unerlaubtem Eindringen. Eine zusätzlich gewählte Sicherheitsoption wie Schloss, Riegel oder Sparren bietet einen noch wirkungsvolleren Schutz vor ungebetenen Besuchern.

Insektenschutz

Das praktische Insektenschutzrollo bietet bei offenem Fenster einen wirksamen Schutz vor ungeliebten Insekten und Stechmücken im Wohnraum. Der Insektenschutz lässt sich einfach öffnen und schließen. Kombinierbar mit fast allen EHRET Klappläden – auch nachträglich montierbar.

EHRET Klappläden Modelle im Überblick

Feststehende Lamellen



AMS AMS-2 AS SUN-R75 UL



JS MS JZ NICE PARIS



BASEL BASEL-SE MS-BASEL MS-BASEL-SE PARIS-GE PARIS-GE-SE



ROM MS-ROM PARIS-SR WIEN



PRAG PRAG-SE MS-PRAG MS-PRAG-SE PARIS-PRAG PARIS-PRAG-SE



PISA MS-PISA PARIS-PISA LINZ

Bewegliche Lamellen



JSV MSV SUN-R75V



JVH JVH-A JVH-73-A



BRIG BRIG-SE MSV-BRIG MSV-BRIG-SE



ZUG MSV-ZUG BERN BERN-73



VISP VISP-SE MSV-VISP MSV-VISP-SE



SION MSV-SION CHUR CHUR-73

Geschlossene Modelle

1 Feld


TZ


TZO


GE


GE-SE


DIJON


SR


AMSTERDAM

2 Felder


DIJON-B


TZ-GE


TZ-GE-SE


GENT


DIJON-Z


TZ-ROM


TZO-ROM

3 Felder


DIJON-BB


TZ-PISA


DIJON-ZZ

ISO-Modelle

1 Feld


ISO


ISO-RW


TSW


TIZO

2 Felder


ISO-B


TIZO-ROM


ISO-Z

3 Felder


ISO-BB


TIZO-PISA


ISO-ZZ

Easy*flex*®-Modelle

1 Feld


MS-Easy*flex*


MSV-Easy*flex*


UL-Easy*flex*


JVH-Easy*flex*


SR-Easy*flex*

EHRET GmbH
Fensterläden aus Aluminium

Bahnhofstrasse 14 - 18
D - 77972 Mahlberg
Tel. +49 (0) 78 22/439 - 0
Fax +49 (0) 78 22/439 - 116
www.ehret.com

EHRET Fensterläden aus Aluminium sind ausschließlich bei unseren autorisierten Fachhändlern erhältlich.

Made in Germany

© 01.2012 EHRET GmbH | D 935.1 | Technische Änderungen vorbehalten