







BALKON & TERRASSE

STABILE UND VIELSEITIG EINSETZBARE KASSETTENMARKISE
















Volant-Plus



LED-Beleuchtung

- Geschlossener Kasten schützt vor Witterungseinflüssen
- Verschiedene Montagemöglichkeiten an die Wand, unter die Decke oder an den Sparren
- Einfaches und bewährtes Montagesystem zum Einhängen
- Markisenneigung von 0° bis 85° einstellbar
- Wahlweise eckiges oder abgerundetes Design
- Optionales Abdeckprofil als Sichtschutz auf die Tuchwelle
- Optional Volant-Plus bei abgerundetem Kasten: Acryl-Tuch bis max. 120 cm und Soltis 86/Soltis 92 bis max. 170 cm Höhe. Verbessertes Wickelverhalten dank Floating-System (schwimmende Walze)
- Optionale LED-Beleuchtung zur Befestigung am Kasten
- Optionales Wandanschlussprofil verhindert Regenwasser zwischen Fassade und Markise



min. 195 cm max. 650 cm



min. 150 cm max. 400 cm²

* mit Volant-Plus max. 350 cm Ausladung; mit Getriebe max. 600 cm Breite × 400 cm Ausladung




Je nach Ausführung und Dimension kann die Windwiderstandsklasse variieren.






Technische Massangaben in Millimeter



Wandmontage, Design eckig



Deckenmontage, Design rund







COLOURS

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten bei der Auswahl der Gestellfarben.



FABRICS

Wählen Sie aus einem reichhaltigen Angebot von Stoffen und Farben.



ELECTRICS

Mehr Komfort durch die Automatisierung, Steuerungsund Beleuchtungssysteme.

