

Fassadenmarkisen von Griesser. Tube®



BREITE

min. 400 / 800 mm, je nach Ausführung
max. 4000 mm

HÖHE


min. 800 mm (Armlänge)
max. 1500 mm (Armlänge)

FLÄCHE


max. 10 m², Einzelbehang
max. 24 m², gekuppelte Anlagen

TECHNIK IM DETAIL


- 1 Tuchwelle
- 2 Box (Abdeckung)
- 3 Fallarm
- 4 Fallrohr



Box (Abdeckung) mit Montage nach oben




Befestigung Fallarm




Design Lager für Montage nach hinten

FALLARMMARKISE FÜR VIELSEITIGEN SONNENSCHUTZ

Tube® Box



Tube®




GRENZMASSE TUBE® BOX

Bedienung	Kurbel	Motor
Einzelstore		
Max. Breite	4000	4000
Armlängen (AL)	800, 1000, 1200, 1500	800, 1000, 1200, 1500
Max. Fläche	10 m ²	10 m ²
Gekuppelte Anlagen	max. 3 Storen	
Max. Breite	6000	8000
Max. Fläche	10 m ²	24 m ²

GRENZMASSE TUBE®

Bedienung	Kurbel	Motor
Einzelstore		
Max. Breite	4000	4000
Armlängen (AL)	800, 1000, 1200, 1500	800, 1000, 1200, 1500
Max. Fläche	10 m ²	10 m ²
Gekuppelte Anlagen	max. 3 Storen	
Max. Breite	6000	8000
Max. Fläche	10 m ²	24 m ²

Fassadenmontage




FASSADENSYSYSTEM


Tube® Box




Deckenmontage




Massdefinition




Sturzmontage



Deckenmontage




Massdefinition



EINBAUSYSTEM

Tube®





Collection City



Collection Cromie



Collection Soltis



Collection Screen



VIELSEITIGE STOFFWELT

Acrylstoffe

Die Markisendessins der Collection City sind abgestimmt auf die Farbthemen der heutigen Zeit und unterteilt in 3 Farbwelten New York, Sydney und Shanghai. Für jeden Geschmack gibt es das passende Markisentuch. Alle Stoffe besitzen dank modernster Nanotechnologie schmutzabweisende und wasserabstoßende Eigenschaften.

Die Cromie Collection ist die erste Markisenlinie, die der Architektur gewidmet ist. Die eleganten Dessins passen sich exakt dem Ambiente rund um Fassaden an. Die Farbenvielfalt ist in drei Welten aufgeteilt: Urban Style für die Stadt und ihre Farbtöne, Country Style, ideal für das Landleben und Sea Side für das Meer.

Gitterstoffe Soltis

Ein breites Angebot an Farbtönen bietet die Collection Soltis mit den Stofftypen Soltis 86, Soltis 92, Soltis 93, Soltis Black out B92 und B702. Das gitterartige Gewebe gibt dem jeweiligen Raum eine natürliche Helligkeit und bietet den notwendigen Sonnenschutz. Die Kollektion Soltis Black out ist lichtundurchlässig.

Gitterstoffe Screen

Die Screen-Stoffe zeigen eine Vielfalt an Farben. Ein Blickfang sind vor allem die aussergewöhnlichen Muster, die dem Material einen speziellen Touch geben. Mit dem Gitterstoff Classic Satiné 5500 gelangt viel Helligkeit in den Raum. Black out Du-al 13137 ist lichtundurchlässig.


STOFFEMPFEHLUNG FÜR ZWECKBAU

Aus Hitzeschutzgründen muss der g-Wert $\leq 10\%$ sein.

Damit der Blendschutz gewährleistet ist muss die Transparenz $\leq 5\%$ sein.

Die Lichttransmission muss $\geq 5\%$ sein damit man eine optimale Tageslichtnutzung hat.

Um den denkbar besten thermischen Schutz zu erzielen, sollten Sie einen Stoff wählen, der eine möglichst niedrige Wärmedurchlässigkeit (te) aufweist, und eher eine dunkle Farbe.







BETRIEBSHINWEISE

Bei stark windexponierten Bauten und Hochhäusern sind die max. Masse situationsabhängig zu reduzieren.
Bei windigem Wetter sind die Sonnenschutzanlagen rechtzeitig einzufahren.
Bei Vereisungsgefahr dürfen die Anlagen nicht bedient werden.
Die Anlagen müssen für Unterhaltsarbeiten zugänglich sein.
Beachten Sie die VSR-Merkblätter oder Hinweise auf EN 13561 Windklassen.



Ihr Partner

AUSFÜHRUNGSBESCHREIB

Tuchwelle

Welle aus sendzimirverzinktem Stahlblech, 70 mm, Wanddicke 1,0 mm mit Keder-
nut für die Befestigung des Tuches.

Tube® Box

Box (Abdeckung) aus stranggepresstem Aluminium.

Fallarme

Fallarmprofile aus stranggepresstem Aluminium, mit integriertem Federspannsys-
tem für gute Tuchspannung, Gelenkteile und Rohralterung aus Aluguss.

Fallrohr

Fallrohr aus stranggepresstem Aluminium.

FARBEN

Basis

Stranggepresste Aluminiumteile farblos anodisiert (Fallarme und Fallrohr einbrenn-
lackiert RAL 9006), Stahlteile verzinkt.

GriColors

Im Sortiment GriColors finden Sie in den vier Kollektionen Glas & Stein, Son-
ne & Feuer, Wasser & Moos sowie Erde & Holz 100 Farbtöne – vom kühlen Weiss über
sonniges Rot oder natürliches Blau bis zum erdigen Braun.

TUCHKOLLEKTIONEN

Collections

Acrylstoffe, Polyester mit PVC sowie Glasfaser mit PVC, gemäss der aktuellen
Kollektion.

Konfektionierung

Das Tuch kann konfektionsbedingt je nach Stoff Horizontal- oder Vertikalnähte ent-
halten.

Änderungen vorbehalten